

中国技术市场协会文件

中技协字〔2026〕7号

关于征集2026年团体标准计划项目的通知

各有关单位：

为深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》精神，紧扣高质量发展主题，坚持需求导向、问题导向、结果导向，充分发挥标准对科技创新和产业升级的引领支撑作用，以高标准服务新质生产力发展，根据《中国技术市场协会团体标准管理办法》，现启动2026年团体标准计划项目征集工作。有关事项通知如下：

一、总体要求

本次征集以服务科技成果转化、促进产业升级为核心使命，旨在通过标准研制，打通“技术—标准—产业”转化通道。重点围绕以下领域的技术成果开展标准布局与研制：

（一）**科技服务领域**：聚焦技术转移、成果评价、科技金融、知识产权运营、中试熟化、概念验证等全链条科技服务，研制服务规范、评价指南、数据接口等标准，提升科技服务业专业化、标准化水平。

（二）**智能制造与工业互联网领域**：面向智能工厂、数字化

车间、柔性制造、网络协同制造等场景，研制智能装备互联互通、工业数据治理、系统集成、数字孪生、供应链协同等标准，支撑制造业数字化转型。

（三）新材料与新能源领域：围绕基础设施建设、新型储能、氢能、高效光伏、智能电网等，研制材料性能评价、产品规格、安全规范、循环利用及系统应用标准。

（四）人工智能领域：重点面向AI大模型行业应用、AI赋能研发设计、智能检测、预测性维护、AI安全与伦理、算力服务与评估等，研制应用指南、接口规范、可信评估等标准。

（五）产业链协同领域：鼓励产业链“链主”企业牵头，联合上下游企业、高校院所、服务机构，共同研制覆盖研发、设计、生产、检测、服务、回收等全链条的协同标准，完善产业标准体系，提升产业链整体竞争力和韧性。

（六）绿色低碳领域：聚焦节能降碳技术、绿色制造、循环经济、生态设计等方向，研制碳足迹核算、低碳产品评价等标准。

二、申报原则

（一）需求导向，服务产业：申报项目应紧密对接科技前沿和产业发展实际需求，旨在解决共性技术问题、规范市场秩序、提升产业效率、保障质量安全，具有明确的产业应用场景和推广价值。

（二）创新引领，技术先进：鼓励将科技创新成果，特别是具有自主知识产权的新技术、新工艺、新方法转化为标准，标准技术内容应体现先进性和引领性，不低于现行国家标准和行业标准的技术要求。

（三）**协同高效，体系衔接**：申报项目应与现行法律法规、强制性国家标准协调一致，注重与相关国家标准、行业标准、地方标准及团体标准的体系衔接。

（四）**注重实效，强化实施**：申报单位应充分考虑标准的可操作性和实施效能，明确标准实施路径和预期效果，促进标准在产业中的应用与推广。

三、申报要求

（一）申报单位应为独立法人机构，在相关领域具有较好的研究基础、技术实力和行业影响力，能够为标准研制提供必要的技术、人员和经费保障。

（二）申报单位应组建结构合理、代表广泛的标准起草工作组，确保工作组具备完成标准研制全过程的能力。鼓励产学研用多方参与。

（三）申报单位应熟悉国内外相关领域技术发展、产业现状和标准化情况，对申报项目的必要性、可行性进行充分论证，并按要求填写《中国技术市场协会团体标准制修订立项申请书》（见附件）、标准草案及相关研究应用材料。

（四）申报单位承诺遵守协会团体标准管理办法，全程参与标准起草、征求意见、审查、报批等工作，按时保质完成各项任务。

（五）标准研制经费由申报单位自筹保障，主要用于调研、试验验证、专家咨询、会议组织等。

四、申报程序

（一）请申报单位将填写完整的《中国技术市场协会团体标

准制修订立项申请书》（加盖公章）、标准草案及相关研究应用材料以电子扫描版（PDF 格式）及可编辑文档（Word 格式）发送至协会指定邮箱。

（二）协会标准化工作委员会将对申报项目进行统一评审，包括形式审查、转化为标准的可行性评估等。

（三）经批准立项的项目，将正式纳入中国技术市场协会 2026 年团体标准制修订计划。

五、联系人：刘老师 010-68270506

附件：中国技术市场协会团体标准制修订立项申请书



附件

中国技术市场协会团体标准制修订立项申请书

任务编号：

项目名称		制定或 修订	制定 修订	被修订标准 号 联系人	
申请立项 单位名称					
单位地址				邮政编码	
电 话		传 真		E-mail	
项目任务的目的、意义或必要性：					
适用范围和主要技术内容：					
国内外标准情况、与国际标准一致性程度情况					
与相关强制性标准、法律法规配套情况					
可能涉及的相关知识产权情况					
技术应用分析与市场前景：					
起草单位及人员					
单位名称			姓名		
申请立项 单位意见	(签字、盖章) 年 月 日	组织单位或 工作组意见	(签字) 年 月 日	中国技术市 场协会意见	(签字、盖章) 年 月 日

注：如本表空间不够，可另附页。