

中国技术市场协会标准化工作委员会

中技协标〔2026〕91号

关于《AI 协同认知障碍无创神经调控应用规范》等三项团体标准立项公告

各有关单位：

根据国标委、民政部发布的《团体标准管理规定》及中国技术市场协会团体标准制修订相关程序，《AI 协同认知障碍无创神经调控应用规范》等三项团体标准已通过专家评审，符合立项要求（清单见附件）。

请各参编单位严格按照有关规定，规范有序开展各项研制工作。

牵头单位联系人： 潘雪 13552015894

中国技术市场协会标准化工作委员会

2026年9月29日



附件：

团体标准立项清单

序号	项目编号	标准名称	主要技术内容	编制单位
1	ZJX2026YB-09-29-2	AI 协同认知障碍无创神经调控应用规范	无创神经调控适用人群与排除人群判定要求、各类无创神经调控方式刺激参数规范、干预前基础评估要求、干预实施流程与周期管理、不良反应识别监测与安全管控流程、使用者认知状态评估方法与评价指标、多模式联合干预管理原则、AI 协同辅助决策要求等。	川北医学院附属医院、南昌大学第二附属医院、昆明理工大学、北京宕渠科技发展有限公司
2	ZJX2026YB-09-29-3	脑机接口 通用实验方法与流程规范	实验设计规范、被试者管理、实验环境要求、数据采集规范、数据处理规范、性能评估规范、数据管理规范、实验报告等。	清华大学、中国科学院空天信息创新研究院、上海韶脑传感技术有限公司、北京宕渠科技展有限责任公司
3	ZJX2026YB-09-29-4	脑机接口 侵入式电极通用技术要求	脑机接口侵入式电极通用技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装等。	华中科技大学同济医学院附属协和医院、中国科学院空天信息创新研究院、上海大学、北京宕渠科技发展有限公司